

VOETPAD PARKEREN / GROENSTROOK STRAAT GOOT RIJWEG STRAAT GOOT PARKEERSTROOK VOETPAD

3% 2% 0.01 0.07 2% 0.15 0.06 3%

trottoirband type ID2
fundering en stut schraalbeton dikte 19cm

kantsstrook type IIA1
fundering en stut schraalbeton dikte 20cm

kantsstrook type IIE1
fundering en stut schraalbeton dikte 12cm

trottoirband type IE
schraalbetonfundering dikte 12cm

trottoirband type ID2
fundering en stut schraalbeton dikte 19cm

220/80mm
dikte 3cm
dikte 20cm
dikte 20cm

bodemsubstraat met lava 0/6 dikte 80cm

bitumineuze verharding toplaag type APT-C dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A dikte 6cm
steenslagfundering type IA dikte 11cm
steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling dikte 25cm
onderfundering type II dikte 15cm

infiltratiekolk U-kanal
schraalbetonfundering dikte 20cm

grasdallen met lijnmotief 30/30/12cm
straatlaag steenslag 2/7 dikte 3cm
geotextiel
80% steenslag 20/40 + 20% grond dikte 25cm
geotextiel
waterdoorlatende onderfundering in steenslag dikte 40cm
geotextiel

onbehandelde betonstraatstenen grijs 220/220/80mm
zandcementbed dikte 3cm
fundering van zandcement dikte 20cm
schraal beton thv opritten dikte 20cm OF

1.50 2.00 0.50 3.20 0.30 2.20 1.50



Aquafin NV
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel.: 03 450 45 11
www.aquafin.be

Provincie:

WEST-VLAANDEREN

Stad/Gemeente:

GEMEENTE MOORSLEDE

Projectnaam:

Sanering overstort Ledegemstraat te Dadizele

Projectnummer:

23.262

Titel:

Typedwarsprofielen wegenis

Bouwheer



Directeur Projectmanagement
Dhr. Dirk De Waele

Bekkenverantwoordelijke
Mevr. Eva Bogaerts

Projectleider
Dhr. David Bauwens

Plannummer

23.262/1/19-1-5.1.2/2

[illegible]

Schaal:

1:50

Plan opp.:

0.19m²

Dossiernummer STB
08870798
Dossiernummer aannemer

Bestandsnaam:
08870798 | TDP_01.dwg

Studiebureau

Teamleiter
Ing. Gert Logier

Projectleider
Ing. Gert Logier

SWECO 
vestiging Kortrijk
Engelse Wandeling 70
B-8510 Kortrijk-Marke
T +32 56 21 04 39
F +32 56 22 82 63
www.swecobelgium.be

Gemeente/Stad
Moorslede

Burgemeester
Dhr. Ward Vergote

Algemeen directeur
Dhr. kristof Vander Stichele

Aannemer