

TECHNISCHE GEGEVENS G.C. DE BUNDER MOORSLEDE

ALGEMENE INFORMATIE

versie 26



G.C. De Bunder
lepersestraat 52^b
8890 Moorslede

tel: 051/700 285
fax: 051/70 34 58
techniekdebunder@gmail.com
cultuur@moorslede.be

ZAALKENMERKEN

Multifunctionele vlakke zaal 17x25m met verhoogd podium (hoogte= 1m).
Hoogte zaal: 6m onder de verlichting vrij; 7m tussen de lampen.
Uitschuifbare tribune

CONTACT

Cultuurbeleidscoördinator:

- Sammy Vermeesch

Theatertechnicus:

- Tom Vanoverberghe
- Peter Schoutteten

Administratief Medewerker:

- Charlotte Eeckhout
- Johan Debrauwer

ZITPLAATSEN

Maximum 246 plaatsen op uitschuifbare tribune, met stoelen tot max. 650 plaatsen.
Bij gebruik tafels en stoelen max. 450 plaatsen

Er zijn 80 tafels, 25 verlengsels voor de tafels en 500 stoelen aanwezig.

KLEEDKAMER

Er is 1 kleedkamer voorzien van een wastafel, spiegel, douche en toilet.
Er is ook 1 artiestenfoyer (10 x 5.75m) met koelkast, koffiezet, microwave, warm en koud water.

LADEN EN LOSSEN

Vrachtwagens kunnen tot tegen de sectionaalpoort rijden die op hetzelfde niveau toegang heeft tot bergplaats en podium.

PODIUM

- toneel loopt gebogen
- toneelopening: 14m x 4,65m hoogte
- diepte van Koperen Kees tot voorkant podium 3.10m
- diepte van Koperen Kees tot fonddoek 5.20m
- diepte van Koperen Kees tot horizon 5.50m
- diepte van Koperen Kees tot achtermuur 6.20m
- breedte achtermuur van Jardin tot Cour 18m
- breedte tussen poten 13,5m

DOEKEN

- 3 x poten per kant (vast), 3 friezen en fonddoek in zwart
- 1 x beige horizon
- 1 x DMX-bediende voordoek in rood velours
- 6 x losse doeken zwart 3m breed 4.50 m hoog, 2 x 6x6m

TRUSSEN en STATIEVEN

Nr.		Plaats t.o.v Koperen Kees	Lengte	Bediening	Max.h.
T1	zaaltruss	-6.00m	12m	elektrisch	6.50m
T2	zaal/portaal	-4.00m	12m	elektrisch	6.50m
T3	podium	-0.75m	12m	elektrisch	5.50m
T4	podium	+1.10m	12m	elektrisch	5.50m
T5	podium	+2.95m	12m	elektrisch	5.50m
T6	podium	+4.80m	12m	elektrisch	5.50m

minimum truss hoogte: 1m

maximum belasting van de trussen: 350kg!

1 x Mobiele Truss15m bestaande uit:
3 x 3m - 2 x 2m - 2 x 1m
2 x VMB liften (max hoogte 5m30)
2 handtakels

20 vloerstatieven voor PAR/PC
6 statieven 35mm van 1m30 tot 3m10 met of zonder T-bar

AKOESTIEK

Doeken langs de wanden
Podium is zwart geschilderd

GELUID

MENGTAFEL:

- 1 x YAMAHA TF5 digitale mengtafel
- 1 x SOUNDCRAFT GB4-32 (8 aux – 4 pre/post)
- 1 x SOUNDCRAFT Signature 16 (4 aux pre/post)

AANSLUITINGEN:

- CAT6 kabel van COUR naar regie
- CAT6 kabel op haspel
- 2 x Yamaha Tio 1608-D (Dante)
- multikabel 20in/8out van COUR naar regie
- multikabel 50m op stagewheel 24in/4out

LUIDSPREKERS :

FOH:

- D&B AUDIOTECHNIK GELUIDSET FOH:
- 2 x D&B 10S
- 2 x D&B 10S-D
- 4 x D&B 18S Sub
- 2 x D&B 8S (Frontfill)
- 2 x D&B 10S-D (Delay)

MONITORS:

- 2 x D&B MAX 12
- 4 x HK AUDIO D.A.R.T.

RANDAPPARATUUR:

- 3 x DBX 2231 31-band eq
- 2 x DBX 166XL dual compressor-limiter-gate
- 1 x DRAWMER quad gate DS404
- 1 x TC ELECTRONICS M-ONE (fx)
- 1 x TC ELECTRONICS D-TWO (fx)
- 1 x LEXICON MX200 (fx)
- 2 x PIONEER CDJ 350 CD-SPELER

MICROFOONS:

- 6 x SHURE SM58
- 2 x SHURE BETA58
- 4 x SHURE SM57
- 1 x SHURE BETA 57A
- 1 x SHURE BETA 52A
- 2 x SHURE KSM 137
- 1 x SHURE PG81
- 4 x SENNHEISER e904
- 1 x SENNHEISER c906
- 3 x SENNHEISER e608 clip-on
- 2 x SENNHEISER e614
- 2 x SENNHEISER HS2 headset
- 2 x SENNHEISER SKM345 G3 (met e845 cel) (Draadloos)
- 2 x bodypack EW 300 G3

1 x bodypack EW 100 G3

DI's:

6x BSS active DI AR-133

ONTVANGER DRAADLOZE MICROFOON:

2 x ontvanger SENNHEISER EM300

1 x ontvanger SENNHEISER EM100

MICROFOONSTATIEVEN:

12 x lange giraf microstatieven

4 x korte giraf statieven

1 x Basdrum statief

PODIUMELEMENTEN (op aanvraag)

16 stuks (oppervlakte 1x2m)

verstelbaar schaarsysteem - hoogte: 10cm; 30cm; 60cm; 80cm

32 stuks (oppervlakte 1x2m)

insteekbare poten – hoogte: 10cm; 20cm; 40cm; 60cm; 80cm; 100cm

40 stuks (oppervlakte 1,20x2m)

hoogte 90cm

2 trapjes van 3 treden

PROJECTIE

- elektrisch bediend scherm net achter toneelgordijn (bxh = 6m x 4,5m)

BEAMERS:


- 1 x PANASONIC FULL HD PT-DZ770E (7000 ansilummen) VGA/HDMI

Vast aan plafond geïnstalleerd. Bediening + aansluiting op podium en regie

DIVERSEN

-losse trap 5 treden om in de midden van het podium te zetten ter plaatse.
(cour en jardin vaste trapjes)

ZAALPLAN



ROUTE

Moorslede (let op: Moorslede, NIET Moorsele!) situeert zich tussen Roeselare aan Menen.

Uit de richting van Menen/Kortrijk

Op N32 (Roeselare-Menen) aan café St. Pieter richting Moorslede.
Op de markt van Moorslede linksaf, aan de lichten rechtdoor,
400m verder op de rechterkant is De Bunder gelegen, op hetzelfde terrein als de
bibliotheek, het zwembad en sporthal Grimmertinge.

Uit de richting van A19 uitrit Zonnebeke/leper centrum

Richting Zonnebeke, eerste rond punt rechts, twee volgende ronde punten rechtdoor,
richting Moorslede.
500m na binnenrijden bebouwde kom Moorslede links (net tegenover Smulhuisje).

Uit de richting van A19 uitrit Beselare

Richting Beselare, net uit de bebouwde kom naar rechts, richting Moorslede, aan T
naar rechts. 700m verder aan jou linkerkant (net tegenover Smulhuisje).

Foto's van zaal GC De Bunder en de installatie van d&b.

